

Polski producent taśm LED

Od produkcji do Twojego projektu.

2026
2027

PRODUKCJA
W POLSCE

Gizycko



Spis treści

1-4	Taśmy Delux
5-7	Taśmy Premium
8-14	Taśmy Premium COB
14	Sterowniki Prescot
15	Sterowniki MiBoxer
16	Zasilacze z autodetekcją napięcia
16	Zasilacze hermetyczne
17	Profile KLUŚ
18	Oprawy Elba Lighting
19	Oprawy LED Prescot
20	Koszulki do taśm LED
21	Dlaczego warto na nas postawić?



NOWOŚĆ

SERIA

DELUX

Taśma LED 3w1

Jedna taśma.
Trzy jasności.



LOW



MEDIUM



HIGH



Od subtelnego podświetlenia po wyrazisty akcent.
Dopasuj jasność do swojego wnętrza.

PRODUKT
POLSKI

Jedna taśma.
Trzy jasności.
Bez sterownika.

7 lat gwarancji

CRI
80

CRI
90

CRI
97

PCB
4oz

IP20/IP54/IP67

3in1

10m

Delux 3w1

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Tryb	Klasa EEI
24D160-11-2780-1010	24V	2700K	3W/m	440lm/m	146lm/W	10mm	50mm	LOW	E A+G
			6W/m	870lm/m	145lm/W			MEDIUM	
			11W/m	1560lm/m	141lm/W			HIGH	

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Tryb	Klasa EEI
24D160-11-3080-1010	24V	3000K	3W/m	460lm/m	153lm/W	10mm	50mm	LOW	D A+G
			6W/m	930lm/m	155lm/W			MEDIUM	
			11W/m	1750lm/m	159lm/W			HIGH	

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Tryb	Klasa EEI
24D160-11-4080-1010	24V	4000K	3W/m	470lm/m	156lm/W	10mm	50mm	LOW	D A+G
			6W/m	940lm/m	156lm/W			MEDIUM	
			11W/m	1800lm/m	163lm/W			HIGH	

LOW
25%

MEDIUM
50%

HIGH
100%

Pelen zakres barw światła: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K



7 lat gwarancji

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 4oz



IP20/IP54/IP67 5m/50m

Delux Low Brightness

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24D002-050-8-WW27	24V	2700K	3,2W/m	450lm/m	141lm/W	8mm	50mm	
24D002-050-8-WW		3000K						
24D002-050-8-NW		4000K						
24D002-050-8-W		6500K						



7 lat gwarancji

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 4oz



IP20/IP54/IP67 5m/50m

Delux Slim 4mm

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24DS004-050-4-WW	24V	3000K	6,8W/m	1100lm/m	161lm/W	4mm	50mm	
24DS004-050-4-NW		4000K	6,5W/m	1050lm/m	161lm/W			
24DS004-050-4-W		6500K	6,8W/m	1100lm/m	161lm/W			

Pelen zakres barw światła: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K



7 lat gwarancji

CRI 97

PCB 4oz



IP20/IP54/IP67



10m

Delux CRI97

Kolory bliskie rzeczywistości.

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
24D160-3-2797-810	24V	2700K	3,2W/m	330lm/m	103lm/W	8mm	50mm	F A+ G
24D160-3-3097-810		3000K		370lm/m	115lm/W			
24D160-3-4097-810		4000K		400lm/m	125lm/W			

160 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
24D160-10-2797-810	24V	2700K	10W/m	950lm/m	95lm/W	8mm	50mm	F A+ G
24D160-10-3097-810		3000K		1000lm/m	100lm/W			
24D160-10-4097-810		4000K		1100lm/m	110lm/W			



5 lat gwarancji

CRI 90+

PCB 4oz



IP20/IP54/IP67 odcinek 1 m



Taśma LED do pieczywa

Wydobądź złoty odcień pieczywa.

70 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
24B070-9-2590-81	24V	2500K	9W/m	860lm/m	95lm/W	8mm	50mm	F A+ G
160 led/m			16W/m	1650lm/m	103lm/W			
24B160-16-2590-81								





5 lat gwarancji

60LED/m

120LED/m

RGBW

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 2oz



IP20/IP54/IP67 10m/50m

Premium 12V

60 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL	
E009-050-8-WW27	12V	2700K	5,4W/m	500lm/m	92lm/W	8mm	50mm	F A G	
E009-050-8-WW		3000K							
E009-050-8-NW		4000K							
E009-050-8-W		6500K							
E009-050-8-W10K		10000K							
120 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL	
E009-025-8-WW27	12V	2700K	9,6W/m	1000lm/m	104lm/W	8mm	25mm	F A G	
E009-025-8-WW		3000K	10,8W/m	1100lm/m	102lm/W				
E009-025-8-NW		4000K							
E009-025-8-W		6500K							
E009-025-8-W10K		10000K							

CRI 80

PCB 12V 2oz

PCB 24V 3oz



IP20/IP54/IP67 10m/50m

Premium RGBW
Kolor dla nastroju, biel na co dzień.

60 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
E033-050-10-RGBWW	12V	RGB+3000K	19,7W/m	1400lm/m	71lm/W	10mm	50mm	
E033-050-10-RGBNW		RGB+4000K						
E033-050-10-RGBW		RGB+6500K						
60 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24E033-100-10-RGBWW	24V	RGB+3000K	19,7W/m	1400lm/m	71lm/W	10mm	100mm	
24E033-100-10-RGBNW		RGB+4000K						
24E033-100-10-RGBW		RGB+6500K						



5 lat gwarancji

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 3oz

IP20/IP54/IP67 10m/50m

Premium 24V

70 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24E010-100-8-WW	24V	3000K	7W/m	850lm/m	121lm/W	8mm	100mm	F A G
24E010-100-8-NW		4000K		860lm/m	122lm/W			
24E010-100-8-W		6500K		840lm/m	120lm/W			
120 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24E009-050-8-WW	24V	3000K	10W/m	1000lm/m	100lm/W	8mm	50mm	F A G
24E009-050-8-NW		4000K		1200lm/m	120lm/W			
24E009-050-8-W		6500K		1000lm/m	100lm/W			
140 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24E010-050-10-WW	24V	3000K	14W/m	1700lm/m	121lm/W	10mm	50mm	F A G
24E010-050-10-NW		4000K	14W/m	1600lm/m	114lm/W			
24E010-050-10-W		6500K	14W/m	1700lm/m	121lm/W			
210 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24E010-033-10-WW	24V	3000K	21W/m	2540lm/m	120lm/W	10mm	33mm	F A G
24E010-033-10-NW		4000K		2600lm/m	123lm/W			
24E010-033-10-W		6500K		2520lm/m	120lm/W			

Pełen zakres barw światła: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K



5 lat gwarancji

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 2oz




IP20/IP54/IP67 5m/100m



Premium Slim 4mm

Światło tam, gdzie liczy się każdy milimetr

60 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
ES009-050-4-WW	12V	3000K	5,2W/m	500lm/m	96lm/W	4mm	50mm	F A G
ES009-050-4-NW		4000K						
ES009-050-4-W		6500K						
ES009-050-4-W10K		10000K						
120 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
ES009-025-4-WW	12V	3000K	10,4W/m	1000lm/m	96lm/W	4mm	25mm	F A G
ES009-025-4-NW		4000K		1100lm/m	106lm/W			
ES009-025-4-W		6500K		1100lm/m	106lm/W			
ES009-025-4-W10K		10000K		1100lm/m	106lm/W			



5 lat gwarancji

CRI 80

CRI 90

CRI 97

PCB 2oz



IP20/IP54/IP67 5m/50m



Premium Onecut 1 cm

Dopasuj długość co do centymetra

HIGH 100 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
12D018-010-10-WWH	12V	3000K	18W/m	2000lm/m	111lm/W	10mm	10mm	F A G
12D018-010-10-NWH		4000K		1900lm/m	105lm/W			
12D018-010-10-WH		6500K						
LOW 100 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
12D018-010-10-WWL	12V	3000K	12W/m	1200lm/m	100lm/W	10mm	10mm	F A G
12D018-010-10-NWL		4000K						
12D018-010-10-WL		6500K						

Pelen zakres barw światła: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K

3 lata gwarancji



IP20/IP54/IP67 5m/50m

Premium COB MONO 12V

320 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL	
EC320-025-8-WW27	12V	2700K	7W/m	700lm/m	100lm/W	8mm	25mm	F A↑ G	
EC320-025-8-WW		3000K	8W/m		88lm/W				
EC320-025-8-NW		4000K							
EC320-025-8-W		6500K							
480 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL	
EC480-025-8-R	12V	czerwona	9W/m	260lm/m	29lm/W	8mm	25mm	G A↑ G	
EC480-025-8-B		niebieska		200lm/m	22lm/W				
EC480-025-8-P		różowa		180lm/m	20lm/W				
EC480-025-8-G		zielona		980lm/m	109lm/W				
EC480-025-8-Y		żółta		600lm/m	67lm/W				
528 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL	
EC528-045-10-WW	12V	3000K	14W/m	1200lm/m	86lm/W	10mm	45mm	G A↑ G	
EC528-045-10-NW		4000K							
EC528-045-10-W		6500K		1400lm/m	100lm/W			F A↑ G	

2 lata gwarancji



IP20/IP54/IP67 5m/50m

Premium COB MONO 12V

320 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
12EC320WW5	12V	3000K	7,2W/m	720lm/m	100lm/W	8mm	25mm	
12EC320NW5		4000K	7,2W/m	800lm/m	111lm/W			
480 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
12EC480WW275	12V	2700K	9,5W/m	950lm/m	100lm/W	8mm	25mm	
12EC480WW5		3000K		900lm/m	95lm/W			
12EC480NW5		4000K	10,5W/m	1000lm/m	95lm/W			




3 lata gwarancji




Premium COB MONO 24V

320 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC320-050-10-WW	24V	3000K	8W/m	720lm/m	90lm/W	10mm	50mm	G A G
24EC320-050-10-NW		4000K						
24EC320-050-10-W		6500K						
384 led/m LB	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC384-042-8-WWL27	24V	2700K	4W/m	350lm/m	88lm/W	8mm	42mm	G A G
24EC384-042-8-WWL		3000K		380lm/m	95lm/W			
24EC384-042-8-NWL		4000K		400lm/m	100lm/W			F A G
24EC384-042-8-WL		6500K		420lm/m	105lm/W			
384 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC384-042-8-WW	24V	3000K	10W/m	950lm/m	95lm/W	8mm	42mm	F A G
24EC384-042-8-NW		4000K		1000lm/m	100lm/W			
24EC384-042-8-W		6500K		1050lm/m	105lm/W			
528 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC528-045-10-WW	24V	3000K	14W/m	1400lm/m	100lm/W	10mm	45mm	F A G
24EC528-045-10-NW		4000K						
24EC528-045-10-W		6500K						



Premium COB CCT

608 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
EC608-013-8-CCT	12V	CCT	11W/m	1200lm/m	109lm/W	8mm	13mm	
24EC608-020-10-CCT	24V	CCT	12W/m	600lm/m	50lm/W	10mm	20mm	
608 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
EC608-026-5-CCT	12V	CCT	11,6W/m	1080lm/m	93lm/W	5mm	26mm	
24EC608-026-5-CCT	24V	CCT	12W/m	1100lm/m	91lm/W	5mm	26mm	
624 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC624-019-8-CCT	24V	CCT	14,5W/m	900lm/m	62lm/W	8mm	19mm	



Premium COB Slim 3mm

384 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
EC384-021-3-WW	12V	3000K	7W/m	550lm/m	78lm/W	3mm	21mm	
EC384-021-3-NW		4000K		600lm/m	85lm/W			
EC384-021-3-W		6500K		660lm/m	94lm/W			

Do **20 m** z jednego zasilania

3 lata gwarancji



Premium COB 48V

480 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
48EC480-050-8-WW	48V	3000K	8,2W/m	800lm/m	98lm/W	8mm	50mm	
48EC480-050-8-NW		4000K	8,2W/m	800lm/m	98lm/W			

3 lata gwarancji



Premium COB Free Cut
Swoboda dopasowania długości.

528 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
EC528-002-8-WW	12V	3000K	12W/m	1100lm/m	91lm/W	8mm	2mm	
EC528-002-8-NW		4000K	12W/m	880lm/m	73lm/W			
24EC528-002-8-WW	24V	3000K	12W/m	910lm/m	76lm/W	8mm	2mm	
24EC528-002-8-NW		4000K	13W/m	900lm/m	69lm/W			



5 lat gwarancji



Premium WCOB MONO/CCT 24V

320/280 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
24WCOB320WW5IP62	24V	3000K	10W/m	1400lm/m	140lm/W	8mm	25mm	E A
24WCOB320NW5IP62		4000K		1450lm/m	145lm/W			
24WCOB320W5IP62		6000K		1350lm/m	135lm/W			
24WCOB280CCT5IP62		CCT	17W/m	1300lm/m	76lm/W			G A



3 lata gwarancji



Premium COB MONO 24V

320 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEL
24EC320WW1IP67	24V	3000K	10W/m	700lm/m	70lm/W	10mm	50mm	G A
24EC320NW1IP67		4000K						
24EC320W1IP67		6500K						

Dostępny zestaw zaślepek z klejem

3 lata gwarancji



Premium COB RGB 12/24V

Kolor, który zmienia przestrzeń

576 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
EC576-031-8-RGB	12V	RGB	11W/m	400lm/m	36lm/W	8mm	31mm	
810 led/m								
EC810-033-10-RGB	12V	RGB	14W/m	400lm/m	28lm/W	10mm	33mm	
768 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Klasa EEI
24EC768-031-10-RGB	24V	RGB	14W/m	500lm/m	35lm/W	10mm	31mm	
784 led/m								
24EC784-071-12-RGBNW	24V	RGB+4000K	19,4W/m	950lm/m	49lm/W	12mm	71mm	
24EC784-071-12-RGBWW		RGB+3000K						
840 led/m								
24EC840-050-10-RGB	24V	RGB	14,5W/m	425lm/m	30lm/W	10mm	50mm	
24EC840-036-12-RGBCCT	24V	RGB+ 2700-6500K	20W/m	1100lm/m	55lm/W	12mm	36mm	





3 lata gwarancji



Premium COB Cyfrowa 24V

Twórz efekty, programując światło

360 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Układ IC	Klasa EEI
24EC360-083-WWIC	24V	3000K	10,8W/m	730lm/m	68lm/W	10mm	83mm	WS2811	
24EC360-083-NWIC		4000K		800lm/m	75lm/W				
24EC360-083-WIC		6500K		750lm/m	70lm/W				
784 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Układ IC	Klasa EEI
24EC784-071-RGBNWIC	24V	RGB+4000K	25W/m	900lm/m	36lm/W	10mm	71mm	WS2814	
24EC784-071-RGBWWIC		RGB+3000K		800lm/m	32lm/W				
576 led/m	Napięcie	Barwa	Moc	Jasność	Skuteczność	Szerokość	Cięcie	Układ IC	Klasa EEI
24EC576-042-CCTIC	24V	2700-6500K	18W/m	1250lm/m	70lm/W	10mm	42mm	WS2811	

Sterowniki dedykowane do taśm LED Digital



**Sterownik radiowy SPI
SPIR3**



**Sterownik Wi-Fi SPI + DMX
SPIW5**



Seria Prescot Touch

Przesuń palcem. Zmień światło.



PILOT MONO



PILOT CCT



TYP PILOTA DLA RGB / RGBW / RGB+CCT

MONO



Regulacja jasności
taśm jednokolorowych.

PR-MONO-12A

CCT



Regulacja jasności
i odcienia barwy
białej.

PR-CCT-12A

RGB



Regulacja jasności
i kolorów RGB.

PR-RGB-12A

RGBW



Regulacja jasności,
kolorów RGB
oraz osobnej bielej.

PR-RGBW-12A

RGB+CCT



Regulacja jasności,
kolorów RGB oraz
odcienia barwy białej.


PR-RGBCCT-12A



MiBoxer®
www.prescot.pl

MiBoxer

Wybierz swój sposób sterowania.





3 lata gwarancji Zasilacze z autodetekcją napięcia

Model	Moc	Prąd 12 V [A]	Prąd 24 V [A]	Wymiary [mm]
PR-MAD36-1224	36 W	3,00	1,50	145 × 50 × 29
PR-MAD60-1224	60 W	5,00	2,50	
PR-MAD100-1224	100 W	8,33	4,17	176 × 50 × 29
PR-MAD150-1224	150 W	12,50	6,25	199 × 50 × 29
PR-MAD200-1224	200 W	16,67	8,33	218 × 50 × 29
PR-MAD300-1224	300 W	25,00	12,50	240 × 50 × 29

Scharfer
Professional LED power supplies



www.scharfer.com.pl



7 lat gwarancji Zasilacze hermetyczne

Model 12 V	Prąd 12 V [A]	Moc	Wymiary [mm]	Model 24 V	Prąd 24 V [A]
SCH-18-12	1,50	18 W	162 × 28 × 20	SCH-18-24	0,75
SCH-20-12	1,67	20 W	162 × 29 × 21	SCH-20-24	0,83
SCH-30-12	2,50	30 W	162 × 29 × 21	SCH-30-24	1,25
SCH-45-12	3,75	45 W	190 × 29 × 21	SCH-45-24	1,88
SCH-60-12	5,00	60 W	222 × 29 × 21	SCH-60-24	2,50
SCH-100-12	8,33	100 W	218 × 40 × 22	SCH-100-24	4,17
SCH-150-12	12,50	150 W	279 × 57 × 25	SCH-150-24	6,25
SCH-200-12	16,67	200 W	225 × 65 × 35	SCH-200-24	8,33
SCH-300-12	25,00	300 W	257 × 90 × 40	SCH-300-24	12,50
SCH-400-12	33,33	400 W	300 × 90 × 40	SCH-400-24	16,67

Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia


Globalny lider w produkcji profili aluminiowych, ponad 45 lat innowacji i polskiego designu na świecie, nieograniczone możliwości konfiguracji i tworzenia linii światła.

Zapewniamy fachowe doradztwo dla Twojego projektu.

KLUŚ®

OFFICIAL
DISTRIBUTOR

Światło zintegrowane z architekturą



www.klusdesign.pl

Ponad 100 lat tradycji i 1500 wariantów produktowych

Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, infrastruktury i architektury. Oprawy liniowe, uliczne, hermetyczne, High Bay i do zastosowań górniczych. Własne laboratorium i zaplecze produkcyjne — od projektu przez realizację po badania.

Twój pomysł – nasza realizacja.

ELBA |  Lighting technology

Światło dla nowoczesnych przestrzeni



www.elbalighting.com

Oprawy LED **PRESCOT**

Od biura po halę produkcyjną

PROFFESA

Biura i przestrzenie komercyjne.
Natynkowe, ściennie, zwieszane.
3000 / 4000 / 6000 K

IP
20



MAGA

Do hal i magazynów.
30 / 38 / 59 W
3000 / 4000 / 6000 K

IP
66



AMONA

Do budynków inwentarskich.
Praca w otoczeniu amoniaku.
59 / 69 W · 3000 / 4000 / 6000 K

IP
66



Koszulki silikonowe **PRO**


Nadaj światłu własną formę.

Dyfuzory do profili

PR-KS-10




PR-KS-10-001



PR-KS-10-004



PR-KS-10-005




PR-KS-10-009

Gięcie poziome

PR-KS-20



PR-KS-20-001



PR-KS-20-007



PR-KS-20-023




PR-KS-20-029

Gięcie pionowe


PR-KS-30




PR-KS-30-007



PR-KS-30-010




PR-KS-30-025



PR-KS-30-044

Przekroje zaokrąglone


PR-KS-40




PR-KS-40-001



PR-KS-40-019




PR-KS-40-024




PR-KS-40-027

Neon Flex 360°


PR-KS-50




PR-KS-50-001



PR-KS-50-003




PR-KS-50-006



PR-KS-50-009

Wykonania indywidualne


PR-KS-60



PR-KS-60-001



PR-KS-60-002



PR-KS-60-003

Ponad 120
modeli w ofercie



Dlaczego **warto** na nas postawić?

1

Własna linia produkcyjna

Produkujemy taśmy LED w Polsce i odpowiadamy za produkt na każdym etapie jego powstawania. Masz sprawdzonego partnera na miejscu.

2

Własne laboratorium

Badamy parametry światła, stabilność barwy i trwałość taśm w różnych warunkach pracy.

3

Obsługa i szybka realizacja

Pomagamy dobrać taśmy LED, zasilacze, profile i sterowanie. Własna produkcja i magazyn pozwalają nam szybko realizować zamówienia.

4

Opieka posprzedażowa

Wspieramy Cię również po zakupie. Pomagamy w kwestiach technicznych i odpowiadamy na pytania dotyczące naszych produktów.

5

Twoja marka na naszych taśmach

Produkujemy taśmy LED pod marką klienta i nanosimy logo bezpośrednio na PCB.

6

Długa gwarancja

Na taśmy LED udzielamy do 7 lat gwarancji, zależnie od modelu

PRESCOT LED

Wileńska 1, 11-500 Giżycko



www.prescot.pl



komponenty@prescot.pl



+48 87 777 64 82